

ELÉTRICO



Modelos 1 Câmara	Dimensões em mm						Consumo W/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROELS-1	450	450	250	660	520	500	3000	300
PROELS-2	450	600	250	660	670	500	3000	300
PROELS-3	700	600	250	900	670	500	4000	300
PROELS-4	900	900	250	1100	970	500	6000	300

GÁS



Modelos 1 Câmara	Dimensões em mm						Consumo GLP g/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROGS-1	450	450	250	660	520	500	250	300
PROGS-2	450	600	250	660	670	500	300	300
PROGS-3	700	600	250	900	670	500	600	300
PROGS-4	900	900	250	1100	970	500	900	300



imagem
ilustrativa

Modelos 2 Câmaras	Dimensões em mm						Consumo W/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROELD-1	450	450	250	660	520	1000	6000	300
PROELD-2	450	600	250	660	670	1000	6000	300
PROELD-3	700	600	250	900	670	1000	8000	300
PROELD-4	900	900	250	1100	970	1000	12000	300



Modelos 2 Câmaras	Dimensões em mm						Consumo GLP g/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROGD-1	450	450	250	660	520	1000	500	300
PROGD-2	450	600	250	660	670	1000	600	300
PROGD-3	700	600	250	900	670	1000	1200	300
PROGD-4	900	900	250	1100	970	1000	1800	300

Rua Jornal do Comércio, 86 - Americanópolis - São Paulo - SP



(11) 5588-2922 / 5021-5701



vendas@fornospromaq.com.br
vendas@promaqcozinhas.com.br



facebook.com.br/promaqcozinhas



www.promaqcozinhas.com.br

ELÉTRICO



imagem
ilustrativa

Modelos 3 Câmaras	Dimensões em mm						Consumo W/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROELT-1	450	450	250	660	520	1500	9000	300
PROELT-2	450	600	250	660	670	1500	9000	300
PROELT-3	700	600	250	900	670	1500	12000	300
PROELT-4	900	900	250	1100	970	1500	18000	300

GÁS



Modelos 3 Câmaras	Dimensões em mm						Consumo GLP g/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROGT-1	450	450	250	660	520	1500	750	300
PROGT-2	450	600	250	660	670	1500	900	300
PROGT-3	700	600	250	900	670	1500	1800	300
PROGT-4	900	900	250	1100	970	1500	2700	300

MODELOS FORNOS ESPECIAIS

PARA PIZZAS E ESFIHAS

Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS

FORNO 500° GÁS



INFRA-VERMELHO



Modelos	Dimensões em mm						Consumo GLP g/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROGIN-1	450	450	290	660	520	590	500	500
PROGIN-2	450	600	290	660	670	590	550	500
PROGIN-3	700	600	290	900	670	590	1100	500
PROGIN-4	900	900	290	1100	970	590	1400	500

FORNO 500° ELÉTRICO



Modelos	Dimensões em mm						Consumo W/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROELS-500-1	450	450	250	660	520	500	3000	500
PROELS-500-2	450	600	250	660	670	500	3000	500
PROELS-500-3	700	600	250	900	670	500	5000	500
PROELS-500-4	900	900	250	1100	970	500	7500	500

Rua Jornal do Comércio, 86 - Americanópolis - São Paulo - SP



(11) 5588-2922 / 5021-5701



vendas@fornospromaq.com.br
vendas@promaqcozinhas.com.br



facebook.com.br/promaqcozinhas



www.promaqcozinhas.com.br

Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS

MODELOS FORNOS

ISOLAMENTO TÉRMICO COM REFRAATÁRIO




GÁS



Modelos 1 Câmara	Dimensões em mm						Consumo GLP g/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROGS-1 (REFRATÁRIO)	450	450	250	660	520	500	250	300
PROGS-2 (REFRATÁRIO)	450	600	250	660	670	500	300	300
PROGS-3 (REFRATÁRIO)	700	600	250	900	670	500	600	300
PROGS-4 (REFRATÁRIO)	900	900	250	1100	970	500	900	300

**FORNO TOTALMENTE REVESTIDO
COM PLACAS REFRAATÁRIAS**



ELÉTRICO



Modelos 1 Câmara	Dimensões em mm						Consumo W/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROELS-1 (REFRATÁRIO)	450	450	250	660	520	500	3000	300
PROELS-2 (REFRATÁRIO)	450	600	250	660	670	500	3000	300
PROELS-3 (REFRATÁRIO)	700	600	250	900	670	500	4000	300
PROELS-4 (REFRATÁRIO)	900	900	250	1100	970	500	6000	300

- *MENOR CONSUMO.
- *MANTÉM A TEMPERATURA CONSTANTE.
- *MENOR PERDA DE CALORIA.
- *NÃO AUMENTA A TEMPERATURA DO AMBIENTE DE TRABALHO.
- *ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA EM INOX.
- *MAIOR DURABILIDADE DOS COMPONENTES ELÉTRICOS.



Rua Jornal do Comércio, 86 - Americanópolis - São Paulo - SP



(11) 5588-2922 / 5021-5701



vendas@fornospromaq.com.br
vendas@promaqcozinhas.com.br



facebook.com.br/promaqcozinhas



www.promaqcozinhas.com.br

MODELOS FORNOS SALAMANDRA

Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS

ELÉTRICO



Modelo	Dimensões em mm						Consumo W/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROSAL-1	450	350	150	600	430	340	1500	300

Modelo	Dimensões em mm						Consumo W/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROSAL-2	450	350	150	600	430	680	3000	300

GÁS

Modelos 1 Câmara	Dimensões em mm						Consumo GLP g/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROSAL-1	450	350	150	600	430	340	250	300

Modelos	Dimensões em mm						Consumo GLP g/h Máximo	Temperatura Máxima
	Internas			Externas				
	Largura	Profun.	Altura	Largura	Profun.	Altura		
PROSAL-2	450	350	150	600	430	680	500	300



Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS

Rua Jornal do Comércio, 86 - Americanópolis - São Paulo - SP



(11) 5588-2922 / 5021-5701



vendas@fornospromaq.com.br
vendas@promaqcozinhas.com.br



facebook.com.br/promaqcozinhas



www.promaqcozinhas.com.br

MESA INOX



Modelos	Dimensões em mm		
	Largura	Profun.	Altura
PROMP-1	700	700	850
PROMP-2	1000	700	850
PROMP-3	1200	700	850
PROMP-4	1500	700	850
PROMP-5	1900	700	850

MESA COM TAMPO EM POLIETILENO



Modelos	Dimensões em mm		
	Largura	Profun.	Altura
PROMAPOL-1	700	700	850
PROMAPOL-2	1000	700	850
PROMAPOL-3	1200	700	850
PROMAPOL-4	1500	700	850
PROMAPOL-5	1900	700	850

PIA



Modelos	Dimensões em mm		
	Largura	Profun.	Altura
PROPI-1	1200	700	850
PROPI-2	1500	700	850
PROPI-3	1800	700	850
PROPI-4	2000	700	850

PIA COMERCIAL



Modelos	Dimensões em mm		
	Largura	Profun.	Altura
PROPIL-1	1000	520	850
PROPIL-2	1200	520	850
PROPIL-3	1500	520	850
PROPIL-4	1800	520	850
PROPIL-5	2000	520	850



MODELOS ESTANTES, ARMÁRIOS E PRATELEIRAS

Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS

ESTANTE



Modelos	Dimensões em mm		
	Largura	Profun.	Altura
PROESTIP-1	1000	400	1650
PROESTIP-2	1200	400	1650
PROESTIP-3	1500	400	1650
PROESTIP-4	2000	400	1650

ARMÁRIO



Modelos	Dimensões em mm		
	Largura	Profun.	Altura
PROARM-1	800	500	1600
PROARM-2	1000	500	1600
PROARM-3	1200	500	1600
PROARM-4	1500	500	1600

PRATELEIRA



Modelos	Dimensões em mm	
	Largura	Profun.
PRATSMF-1	1200	400
PRATSMF-2	1500	400
PRATSMF-3	1800	400
PRATSMF-4	2000	400

Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS

Rua Jornal do Comércio, 86 - Americanópolis - São Paulo - SP



(11) 5588-2922 / 5021-5701



vendas@fornospromaq.com.br

vendas@promaqcozinhas.com.br



facebook.com.br/promaqcozinhas



www.promaqcozinhas.com.br

MODELOS FRUTEIRAS, CONSERVADOR, ASSEPSIA E ESTERILIZADOR



FRUTEIRA



Modelos	Dimensões em mm			Quantidade de Divisórias
	Largura	Profun.	Altura	
PROFRUT-1	700	400	500	1
PROFRUT-2	1000	400	500	2
PROFRUT-3	1200	400	500	3
PROFRUT-4	1500	400	500	4

CONSERVADOR DE FRITURAS



Modelos	Tamanho das Cubas
PROCONS-1	1/2
PROCONS-2	1/1

ESTERILIZADOR DE FACAS



PIA DE ASSEPSIA

Modelo	Dimensões em mm		
	Largura	Profun.	Altura
PROASSEP-1	350	350	550



Rua Jornal do Comércio, 86 - Americanópolis - São Paulo - SP



(11) 5588-2922 / 5021-5701



vendas@fornospromaq.com.br
vendas@promaqcozinhas.com.br



facebook.com.br/promaqcozinhas



www.promaqcozinhas.com.br

MODELOS BALCÕES, GAVETEIROS E GABINETES

Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS

GABINETE



Modelos	Dimensões em mm		
	Largura	Profun.	Altura
PROFRANG-1	800	700	850
PROFRANG-2	1000	700	850
PROFRANG-3	1200	700	850
PROFRANG-4	1500	700	850

GAVETEIRO



Modelos	Dimensões em mm			Quantidade de Gavetas
	Largura	Profun.	Altura	
PROPAS-1	600	650	850	3
PROPAS-2	600	650	850	4
PROPAS-3	600	650	850	5

BALCÃO



SOB MEDIDA

Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS

Rua Jornal do Comércio, 86 - Americanópolis - São Paulo - SP



(11) 5588-2922 / 5021-5701



vendas@fornospromaq.com.br
vendas@promaqcozinhas.com.br



facebook.com.br/promaqcozinhas



www.promaqcozinhas.com.br

MODELOS CARRINHOS, PIZZAIOLOS,

PÁ P/ PIZZA E GAVETA P/ BORRA



CARRO AUXILIAR



Modelos	Dimensões em mm			Quantidade de Bandejas
	Largura	Profun.	Altura	
PROCAT-1	450	700	830	1
PROCAT-2	450	700	830	2
PROCAT-3	450	700	830	3

PIZZAIOLO




Modelos	Dimensões em mm			Quantidade de Cubas
	Largura	Profun.	Altura	
PROPIZ-1	810	350	490	6
PROPIZ-2	1080	350	490	8
PROPIZ-3	1340	350	490	10
PROPIZ-4	1610	350	490	12

GAVETA P/ BORRA DE CAFE



Modelos	Dimensões em mm		
	Largura	Profun.	Altura
PROGAV-1	300	450	150

PÁ P/ PIZZA



Modelos	Dimensões em mm	
	Largura	Altura
PROPA-1	36	1000



Rua Jornal do Comércio, 86 - Americanópolis - São Paulo - SP



(11) 5588-2922 / 5021-5701



vendas@fornospromaq.com.br
vendas@promaqcozinhas.com.br



facebook.com.br/promaqcozinhas



www.promaqcozinhas.com.br

MODELO CHURRASQUEIRA REFRACTÁRIA

PARRILLAS

Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS



CHURRASQUEIRA PARRILLAS

Modelos	Dimensões em mm		
	Largura	Profun.	Altura
PROPARRI-1	600	500	600
PROPARRI-2	800	500	600
PROPARRI-3	1000	500	600
PROPARRI-4	1200	500	600



Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS

Rua Jornal do Comércio, 86 - Americanópolis - São Paulo - SP



(11) 5588-2922 / 5021-5701



vendas@fornospromaq.com.br

vendas@promaqcozinhas.com.br



facebook.com.br/promaqcozinhas



www.promaqcozinhas.com.br

MODELO HOT CAR

Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS



Modelo	Dimensões em mm		
	Largura	Profun.	Altura
HOTCAR	450	710	1575
CAPACIDADE PARA 16 GNS 1/1			

**TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO
TERMÔMETRO DIGITAL**

**AR FORÇADO PARA MELHOR ESPALHAR O AR QUENTE
TRAVA TIPO FECHO RÁPIDO EM AÇO INOX**



Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS

Rua Jornal do Comércio, 86 - Americanópolis - São Paulo - SP



(11) 5588-2922 / 5021-5701



vendas@fornospromaq.com.br
vendas@promaqcozinhas.com.br



facebook.com.br/promaqcozinhas



www.promaqcozinhas.com.br

LAVATÓRIO PORTÁTIL

Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS



**PRODUTO TODO EM AÇO INOX
POSSUI RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA,
DISPENSER DE SABONETE E PAPEL TOALHA**



Modelo	Dimensões em mm		
	Largura	Profun.	Altura
PIA-ESP	650	550	1650
CAPACIDADE PARA 20 LITROS			



**CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 80 LAVAGENS
CONTÉM RODÍZIOS PARA MELHOR MOVIMENTAÇÃO**

Promaq
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS

Rua Jornal do Comércio, 86 - Americanópolis - São Paulo - SP



(11) 5588-2922 / 5021-5701



vendas@fornospromaq.com.br
vendas@promaqcozinhas.com.br



facebook.com.br/promaqcozinhas



www.promaqcozinhas.com.br